



CARPE DIEM - auf Flachsvlies

Artikel Nr.

CRPDIE2020FVPRW

Mediterrane Kräuter, Olivenblätter, ca. 3 prächtige Kosmeen-Blüten pro m², ca. 3 Ritterspornblüten pro m² und griechischer Bergtee und bunte Blüten auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Sommer, Sonne, Entspannung pur! Diese natürliche Oberfläche versprüht das unbeschwerte Lebensgefühl eines sonnigen Tages am Mittelmeer. Mit ihrer lebendigen Textur, der sommerlichen Mischung und dem mediterranen Farbenspiel verwandelt sie jeden Raum in eine Oase der Gelassenheit. Perfekt für alle, die das Gefühl von Urlaub in den Alltag holen möchten.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Mediterrane Kräuter, Olivenblätter, ca. 3 prächtige Kosmeen-Blüten pro m², ca. 3 Ritterspornblüten pro m² und griechischer Bergtee in geringer Auftragsstärke light auf natürlichem Flachsvlies.




Eigenschaften

Rohmaterial	Mediterrane Kräuter, Olivenblätter, griechischer Bergtee, Kosmeen und bunte Blüten
Duft	● ● ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ○
Farbe	● ● ○

Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	202 g/m ²
Stärke	0,2 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	lichtdurchlässig

Materialdetails

Atmungsaktiv	Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.	
Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.	
Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.	
Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.	

Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebeteknik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

Inspiration



ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

19.1.2026