



JUNGLE KING - auf Flachsvlies

Artikel Nr. JUKING0085FVPRW

Olivgrüne Blätter der Elefantenohepflanze auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Ein Hauch von Tropen für deine Wände! Diese außergewöhnliche Oberfläche nimmt dich mit auf eine Reise in den satten, grünen Regenwald. Die olivgrünen Blätter der Elefantenohepflanze strahlen Frische und Lebendigkeit aus, als würdest du direkt am Ufer eines klaren Dschungelflusses stehen. Die natürliche Blattstruktur verleiht jedem Raum eine spürbare Tiefe und verwandelt ihn in eine grüne Oase.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Eigenschaften


Rohmaterial	Olivgrüne Blätter der Elefantenohrpflanze
Duft	○ ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ● ●
Farbe	● ● ○

Technische Details


Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	240 g/m ²
Stärke	0,5 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
-------------------------	--



Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnachtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. +43 5449 200 01

19.1.2026