



SONNENFLÜGEL - auf Flachsvlies

Artikel Nr. WOLRHO0085FVPRW

Graue Schafwolle mit zarten, rosa Rhodanthen auf atmungsaktivem Flachsvlies.

Sanfte Geborgenheit trifft auf zarte Blütenpracht! Diese natürliche Oberfläche vereint die wohlige Wärme von Schafwolle mit der filigranen Schönheit der Rhodanthen. Die Kombination aus weichem Grau und zarten Blüten verleiht jedem Raum eine harmonische, beruhigende Atmosphäre – wie eine kuschelige Wolldecke an einem frischen Morgen in der Bergwelt. Perfekt für alle, die Natürlichkeit, Eleganz und einen Hauch von Romantik reinbringen möchten.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Eigenschaften


Rohmaterial	Graue Schafwolle mit rosa Rhodanthen
Duft	● ○ ○
Lichtechtheit	● ● ○
Abriebfestigkeit	● ○ ○
Farbe	● ● ○

Technische Details


Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.200 mm
MOQ	1 m ² (ca. 0,83 lfm)
Gewicht	310 g/m ²
Stärke	0,8 mm
Flexibilität	Biegeradien ab 2 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails


Ansatzfrei	Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.
-------------------	--



Überlappung und Doppelnahtschnitt	Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.
--	---



Wandklebetechnik	Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.
-------------------------	--



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

ORGANOID GmbH

6500 Fließ

Nesselgarten 422

www.organoids.com

info@organoids.com

Tel. +43 5449 200 01

19.1.2026