

WILDSPITZE HIMMELBLAU - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr. WSPHIM0075FVPRW

Handgesenstes Tiroler Almheu mit blauen Kornblumenblüten auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.

Heu mit Himmelsflair! Diese einzigartige Oberfläche bringt handgesenstes Almheu und zarte blaue Farbtupfer zusammen. Die himmelblauen Akzente verleihen der natürlichen Optik eine frische, lebendige Note, die an eine blühende Alpenwiese unter klarem Himmel erinnert. Für alle, die den Charme der Berge mit einem Hauch von Farbe reinbringen möchten.

Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!

Blaue Kornblumen auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien erhältlich – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

Eigenschaften

Rohmaterial	Duftendes Almheu und leuchtende Kornblumenblüten
Duft	●●○
Lichtechtheit	●●●
Abriebfestigkeit	●●●
Farbe	●●○


Technische Details

Trägermaterial	Flachsvlies
Format	Rollenware, Breite: 1.360 mm
MOQ	1 m² (ca. 0,74 lm)
Gewicht	800 g/m²
Stärke	1 mm
Flexibilität	Biegeradien bis 0,5 mm
Transluzenz	blickdicht

Materialdetails

Ansatzfrei

Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.



Atmungsaktiv

Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.



Überlappung und Doppelnahtschnitt

Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.



Wandklebetechnik

Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen.



Verarbeitung

Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wandklebetechnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

Zur Verarbeitung

Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

Zur Verarbeitung

Inspiration













ORGANOID GmbH

6500 Fließ
Nesselgarten 422
www.organoids.com
info@organoids.com
Tel. +43 5449 200 01

21.1.2026