



## **WILDSPITZE MARGERITEN - auf Flachsvlies, Klebefolie**

**Artikel Nr.** WSPMAR0075FVPRW

**Handgesenstes Tiroler Almheu mit ca. 4 Margeriten pro m<sup>2</sup> auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.**

**Blühende Wiesenidylle für Wände und Möbel. Hier tanzen fröhliche Margeriten wie kleine Sonnen über eine Almwiese. Die verspielte Optik bringt lebendige Frische direkt in deine Räume. Fang dir das Lebensgefühl eines Sommermorgens in den Alpen ein mit WILDSPITZE MARGERITEN.**

**Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!**

Ca. 4 Margeriten pro m<sup>2</sup> auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen. In vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien erhältlich – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.



## Eigenschaften

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rohmaterial</b>      | Duftendes Almheu und verspielte Margeriten |
| <b>Duft</b>             | ● ● ○                                      |
| <b>Lichtechtheit</b>    | ● ● ○                                      |
| <b>Abriebfestigkeit</b> | ● ● ●                                      |
| <b>Farbe</b>            | ● ● ●                                      |

## Technische Details

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Trägermaterial</b> | Flachsvlies                     |
| <b>Format</b>         | Rollenware, Breite: 1.360 mm    |
| <b>MOQ</b>            | 1 m <sup>2</sup> ( ca. 0,74 lm) |
| <b>Gewicht</b>        | 800 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>Stärke</b>         | 1 mm                            |
| <b>Flexibilität</b>   | Biegeradien bis 0,5 mm          |
| <b>Transluzenz</b>    | blickdicht                      |

## Materialdetails

|                                          |                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ansatzfrei</b>                        | Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.                                                               |  |
| <b>Atmungsaktiv</b>                      | Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.                             |  |
| <b>Wandklebetechnik</b>                  | Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen. |  |
| <b>Überlappung und Doppelnahtschnitt</b> | Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.                                              |  |

## Verarbeitung

### Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebetchnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)


### Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

## Inspiration



### **ORGANOID GmbH**

6500 Fließ

Nesselgarten 422

[www.organoids.com](http://www.organoids.com)

[info@organoids.com](mailto:info@organoids.com)

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

22.1.2026