



# ROSENBLÜTEN - auf Flachsvlies, Klebefolie

Artikel Nr.

ROABLI0085FVPST

**Duftende rote Rosenblüten auf atmungsaktivem Flachsvlies oder Flachsvlies und PVC-freier Klebefolie.**

**Romantiker aufgepasst! Diese natürliche Oberfläche verzaubert mit zarten Rosenblüten und verleiht jedem Raum eine romantische Eleganz. Der betörende Duft und die filigranen Blütenblätter sorgen für eine sinnliche Atmosphäre. Worauf wartest du? Bring den Rosengarten rein!**

**Bestelle dir jetzt ein DIN A5 Muster!**

Luxuriöse, duftende rote Rosenblüten in vollflächiger Auftragsstärke premium auf unterschiedlichen Trägermaterialien – so wird jede Anwendung im Innenraum möglich.

## Eigenschaften



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Rohmaterial</b>      | Duftende rote Rosenblüten |
| <b>Duft</b>             | ● ● ●                     |
| <b>Lichtechtheit</b>    | ● ○ ○                     |
| <b>Abriebfestigkeit</b> | ● ● ○                     |
| <b>Farbe</b>            | ● ● ●                     |

## Technische Details

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Trägermaterial</b> | Flachsvlies                     |
| <b>Format</b>         | 2.950 x 1.360 mm                |
| <b>MOQ</b>            | 1 Deck ( 4,012 m <sup>2</sup> ) |
| <b>Gewicht</b>        | 740 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>Stärke</b>         | 1,2 mm                          |
| <b>Flexibilität</b>   | Biegeradien bis 0,5 mm          |
| <b>Transluzenz</b>    | blickdicht                      |

## Materialdetails

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ansatzfrei</b>                        | Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten.                                                               |
| <b>Atmungsaktiv</b>                      | Der natürliche Flachsvliesträger ist atmungsaktiv, ungebleicht, ökologisch und klimaregulierend.                             |
| <b>Überlappung und Doppelnahtschnitt</b> | Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. Kantentoleranz ist zu beachten.                                              |
| <b>Wandklebetechnik</b>                  | Nicht die Tapetenrückseite, sondern der Untergrund wird mit Kleister eingestrichen. Bitte beachte unsere Kleberempfehlungen. |



## Verarbeitung

### Tapete

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies als Wandtapete:

- Wanklebetchnik
- Beachte die Organoid® Kleberempfehlungen
- Doppelnahtschnitt mit 2 cm Überlappung, Kantentoleranz 1-2 mm
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen
- Bei den Tapeten ist die Wirkung nach der Verarbeitung von drei Bahnen zu überprüfen. Ansprüche, die über den Ersatz von fehlerhafter Ware hinausgehen, werden nicht anerkannt.

[Zur Verarbeitung](#)

### Dekor

Verarbeitungshinweise für Organoid® Naturoberflächen auf Flachsvlies im Holzverbund (Dekor):

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Naturoberfläche beim Pressen mit Trennpapier abdecken
- Presstemperatur max. 60°C
- Kantentoleranz 1-2 mm
- Bei sensiblen Anwendungen auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden
- Zuschnitt mit Schere, Cutter oder Plotter
- Vorversuche empfohlen

[Zur Verarbeitung](#)

## Inspiration



### **ORGANOID GmbH**

6500 Fließ

Nesselgarten 422

[www.organoids.com](http://www.organoids.com)

[info@organoids.com](mailto:info@organoids.com)

Tel. [+43 5449 200 01](tel:+43544920001)

18.2.2026